

QUADRA CABINA | CAR



QUADRA

SEL

↑ 2



SELE nasce nel 1989 a Bologna, su iniziativa di un gruppo di imprenditori operanti da anni nel settore degli ascensori e delle scale mobili. L'obiettivo è quello di creare un prodotto italiano, studiato e realizzato interamente in proprio, in grado di riportare la tecnologia e la tradizione nazionale ai più alti livelli di un mercato fortemente competitivo ormai dominato da grandi gruppi multinazionali. La creazione di un marchio unitario, che raccogliesse in sé varie aziende, ha permesso di creare sinergie tra le risorse disponibili e di ottimizzare il rapporto qualità-prezzo degli impianti prodotti. Il risultato è che SELE oggi è la più grande realtà italiana presente a livello nazionale autonoma in tutta la fase produttiva. L'azienda conta di quattro sedi, ognuna specializzata in una fase della filiera, e in una rete di tecnici professionale e capillare, oltre a rivenditori ed installatori che ogni giorno consolidano il legame di fiducia tra l'azienda ed il cliente finale. Lo stesso spirito di autonomia, professionalità e qualità guida SELE anche nei mercati esteri, sui quali risulta in forte espansione. SELE è in grado di fornire una grande varietà di prodotti e servizi destinati a progettisti, architetti, imprese di costruzione e proprietari di immobili, collaborando fin dalle primissime fasi del progetto nella determinazione dei mezzi migliori per assicurare un flusso scorrevole di persone e di merci attraverso l'edificio. Il cliente viene consigliato e guidato verso il tipo di impianto che meglio soddisfa le sue esigenze all'interno di un'offerta molto ampia e comprensiva di ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e scale mobili.

*SELE was founded in Bologna in 1989 by a group of entrepreneurs with years of experience in the sector of lifts and escalators. The aim was to create an Italian product, totally developed and manufactured independently, that could restore national technology and tradition to the highest levels on a strongly competitive market now dominated by big multinational corporations. The creation of a single trademark, grouping together a number of companies, has allowed creating synergies with the resources available and optimizing the quality-price ratio of the systems produced. The result is **SELE** today: the biggest Italian company with a national presence and independent throughout the manufacturing process. The company has four production units, each of which is specialized in one phase of the supply chain, and a highly professional and extensive network of technicians, as well as retailers and installers, who each day consolidate the relationship of trust between the company and the end customer. The same spirit of autonomy, professionalism and quality also guides **SELE** on export markets, where it is having a strong expansion. **SELE** can supply a wide range of products and services for designers, architects, builders and property owners, collaborating from the very first phases of the project in establishing the best means to ensure a fluid flow of people and goods through the building. Customers receive advice and guidance on the type of system that can best meet their needs from an extensive and comprehensive offer of lifts, goods lifts, elevating platforms and escalators.*

QUADRA CABINA | CAR

4



RIGORE SOFISTICATO

Linee squadrate e definite fanno di Quadra una cabina in perfetta linea con le tendenze attuali del design.

La composizione di estremo rigore, che elimina alcuni elementi decorativi tradizionali a vantaggio di altri spesso trascurati, mette in particolare evidenza la relazione di equilibrio tra le parti, che si mantiene armonica anche nell'estrema semplicità.

Gli angoli a vista e l'assenza della zoccolatura accentuano l'effetto squadrato, mentre la colonna dei comandi, posta a filo della parete, vi si fonde anche cromaticamente, lasciando in evidenza solo i pulsanti ed il display. Il bianco lucido delle pareti laterali e della colonna crea così un ambiente neutro, una sorta di foglio bianco che lascia libera fantasia nei giochi di colore e negli abbinamenti tra parete di fondo, cielo e pavimento.

CONFIGURAZIONE STANDARD

1. Parete di fondo, fronte porta e tetto in lamiera plastificata F12PPS
2. Pareti laterali e antine in lamiera plastificata A32PP (non personalizzabile)
3. Cielino rettangolare con illuminazione neon diffusa da opalino incorniciato bianco A32PP
4. Display a segmenti e pulsanti standard
5. Pavimento in gomma a bolli

4 DIMENSIONI STANDARD

LARGHEZZA x PROFONDITÀ

L1 x P1: 800 x 1200 mm
L2 x P2: 850 x 1200 mm
L3 x P3: 950 x 1300 mm
L4 x P4: 1100 x 1400 mm

ALTEZZA: 2095 mm

PORTATA: 380 < 630 Kg

ACCESSI: 1 o 2 opposti

SOPHISTICATED RIGOUR

Angular, well-defined shapes put the Quadra car in perfect keeping with current design trends. The extremely rigorous design, which dispenses with a number of traditional decorative elements to the advantage of others that are often overlooked, serves to emphasise the balance between parts, which remains harmonic even in its extreme simplicity.

Bare corners and the absence of skirting highlight the squared effect; the flush-mounted car operating panel blends in with the colour of the wall, leaving just the buttons and display visible. The glossy white side walls and column create a neutral environment – like a clean sheet of paper – which gives free rein to the imagination in the choice of colours and combinations for the back wall, floor and ceiling.

STANDARD CONFIGURATION

1. Back wall, door front and roof cladding in plastic-coated steel plate, colour F12PPS
2. Side walls and car doors in plastic-coated steel plate, colour A32PP (not customizable)
3. Rectangular plastic-coated steel plate ceiling neon lighting with plexiglass diffuser and plastic-coated steel plate frame, colour A32PP
4. 7-segment display and standard pushbuttons
5. Studded rubber flooring

4 STANDARD DIMENSIONS

WIDTH x DEPTH

W1 x D1: 800 x 1200 mm
W2 x D2: 850 x 1200 mm
W3 x D3: 950 x 1300 mm
W4 x D4: 1100 x 1400 mm

HEIGHT: 2095 mm

RATED LOAD: 380 < 630 Kg

OPENINGS: 1 or 2 opposite

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATION

6

RIVESTIMENTO TETTO, PARETE DI FONDO E FRONTE PORTA ROOF, BACK WALL AND DOOR FRONT CLADDING

LAMIERA PLASTIFICATA | PLASTIC-COATED STEEL PLATE



F12PPS



F21SMA



B41SMM



A13



A32PP

ACCIAIO INOX | STAINLESS STEEL


Altri colori inox disponibili su richiesta. *Stainless steel in other colours available on request.*



Lucido
Shiny



Spazzolato
Brushed



Lino lucido
Shiny linen pattern



Quadrettato lucido
Shiny square pattern

PAVIMENTI | FLOORS

GOMMA BOLLI | STUDED RUBBER



Nero | Black



Grigio | Grey

LINOLEUM | LINOLEUM

Sughero, resina, farina di legno e olio di lino sono gli ingredienti che rendono il linoleum un pavimento naturale e unico. Caratterizzato da una superficie "viva", in grado di autoriparare graffi e danneggiamenti, il linoleum è un materiale intrinsecamente robusto, ideale quindi per l'impiego in ambienti a traffico intenso. Naturalmente antibatterico, è inoltre un prodotto di facile pulizia e manutenzione.

Cork, resin, wood flour and linseed oil are the ingredients that make linoleum a natural, unique flooring. Characterised by a "live" surface, capable of self-repairing scratches and damage, linoleum is an intrinsically sturdy material and thus ideal for situations of intensive use. Naturally antibacterial, it is moreover a product that is easy to clean and maintain.




LA1



LR4



LR5



LV1



810M



LGM1



LN1



LV11



LM1

GRANITO COMPOSITO ROCKSOLID | ROCKSOLID GRANIT

Agglomerato generato dalla macinazione di graniglie di quarzo e granito.

Agglomerate generated by grinding quartz and granite chips. Infinite colour combinations can be obtained by mixing them in different percentages.



646



675



653



677



608


GRANITO COMPOSITO CRISTALLINO | CRISTALLINO GRANIT

Agglomerato di graniglie di vetro trasparente, temprato, ottenuto miscelando i granuli vetrosi con un legante pigmentato che ne conferisce la colorazione. La trasparenza delle graniglie dà alle lastre una suggestiva profondità.


An agglomerate of transparent glass chips, tempered, and obtained by mixing vitreous granules with a pigmented binder that gives it its colour. The transparency of the glass chips lends the slabs a suggestive illusion of depth.



433




422



404




469



424



407



455



PANNELLO DI CONTROLLO CONTROL PANEL

Pannello di comando posto a filo della parete laterale
Car control panel flush-mounted on side wall

DISPLAY



A Segmenti
7 Segment



Grafico (opzionale)
Graphic (optional)



Dot Matrix
(optional)

PULSANTI PUSHBUTTONS



Standard



Antivandalo con ghiera
cromata (opzionale)
Light vandal proof
(optional)



Dual Light (optional)



SPECCHIO MIRROR

Pannello specchiante (300x2000mm)
con corrimano tondo o quadro
(opzionale)

*Shiny mirror-finish stainless steel panel
(300 x 2000 mm) with round or square
tube handrail (optional)*

9

CORRIMANO HANDRAIL



TONDO: tubo tondo di 500 mm di lunghezza
raggiato in inox spazzolato
*ROUND: Curved 500 mm round brushed
stainless steel tube*



QUADRO: tubo quadro di 500 mm di lunghezza
in inox spazzolato
*SQUARE: 500 mm square tube and spacer
in brushed stainless steel*

QUADRA

SELE

2





SELE srl
Via 25 Aprile 1945, n°63
40055 Castenaso (BO)
info@selesrl.com
www.selesrl.com



UNI EN ISO 9001:00
ALL XIII 95/16/CE NR. 1 0305